

## MEDEWERKING PATIËNT

Niet voldoende medewerking kan leiden tot een onbevredigend resultaat, verlenging van de behandeling (met de daarbij behorende financiële consequenties) en/of schade aan het gebit. Hierdoor kunnen wij genoodzaakt zijn de behandeling vroegtijdig te beëindigen.

### De vereiste medewerking omvat 7 punten:

- Mondhygiëne. Frequent en doelmatig poetsen, flossen, etc. is essentieel voor het succes van de behandeling en het behoud van het gebit. Daarover zal uitgebreid instructie en begeleiding worden gegeven.
- Het omgaan met de apparatuur, het dragen van de elastieken etc. conform de voorschriften.
- Bij onzorgvuldig gebruik van de apparatuur zijn we genoodzaakt de kosten voor reparatie in rekening te brengen.
- Het volgen van de eetvoorschriften (deze folder wordt verstrekt na het plaatsen van de vaste apparatuur).
- Het nakomen van de afspraken. Bij in gebreke blijven maakt dit de behandeling langer en de kosten hoger.
- Het volgen van de huisregels.
- Elk jaar bezoek aan de tandarts.

## HUISREGELS

- Wilt u zich bij binnenkomst melden aan de balie.
- Komt u a.u.b. op tijd. Dit voorkomt uitlopen, waardoor u onnodig lang moet wachten.
- Gelieve afspraken uiterlijk 2 dagen van te voren afzeggen.
- Wij zijn gerechtigd niet nagekomen afspraken in rekening te brengen.


### BRACELAND LOSSER

Lutterstraat 4  
7581 BV Losser  
Tel.: (053) 5385885  
losser@braceland.nl

### BRACELAND OLDENZAAL

Haerstraat 48  
7573 AS Oldenzaal  
Tel:(0541) 531435  
oldenzaal@braceland.nl

# braceland



- Klachten (over de apparatuur) a.u.b. zo spoedig mogelijk telefonisch melden ook al heeft u die dag al een afspraak.
- Verandering van verzekering, tandarts of adres liefst zo spoedig mogelijk doorgeven.
- Met klachten, op- en/of aanmerkingen over de behandeling kunt u terecht bij de floor-of praktijkmanager.

## OVERIGE INFORMATIE

Hoewel een orthodontische behandeling bijna altijd een belangrijke functieverbetering en duurzaamheidsverbetering van het gebit geeft en heel vaak ook bijdraagt aan een mooier uiterlijk, moet men toch beseffen dat deze behandeling, zoals elke behandeling van het lichaam, zijn beperkingen en risico's heeft. Deze vormen bijna nooit een contra indicatie maar moeten wel in de beslissing om een behandeling aan te gaan, meegewogen worden.

### BRACELAND LOSSER

Lutterstraat 4  
7581 BV Losser  
Tel.: (053) 5385885  
losser@braceland.nl

### BRACELAND OLDENZAAL

Haerstraat 48  
7573 AS Oldenzaal  
Tel:(0541) 531435  
oldenzaal@braceland.nl

## Risico's:

- “Wortelresorptie”. In enkele gevallen kunnen de wortels van tanden korter worden gedurende de behandeling. Als er vervolgens tandvleesontsteking ontstaat kan deze wortelresorptie de levensduur van een tand negatief beïnvloeden.
- “Ontkalking” (witte vlekjes op tanden), gaatjes en tandvleesontsteking. Dit kan ontstaan bij onvoldoende mondhygiëne en te veel zoet in het dieet.
- Cruciaal bij de bestrijding hiervan is een goede mondhygiëne en een regelmatig bezoek aan de tandarts.
- Avitalisatie. Zeer incidenteel komt het voor dat een tand afsterft tijdens de behandeling. Dit komt meestal voort uit tandletsel uit het verleden,
- waar de patiënt zich vaak niet bewust van is.
- Kaakgewrichtsproblemen kunnen bestaan voor, tijdens of na de beugel. Soms is dan een aanvullende behandeling b.v. fysiotherapie nodig.
- De halfjaarlijkse controle bij de tandarts gaat gewoon door tijdens de orthodontische behandeling.

## Beperkingen :

- Behandelingsduur. Deze wordt aan het begin van de behandeling door ons zo goed mogelijk ingeschat. Als echter de medewerking van de patiënt niet optimaal is (zie bijlage “Medewerking patiënt”), of door biologische beperkingen (de tanden verplaatsen zich langzaam) kan de behandeling langer gaan duren.
- “Relapse” (het geheel of gedeeltelijk terugkeren van de oude afwijking). Elk biologisch systeem wil altijd (gedeeltelijk) terug naar de oorsprongtoestand. Zo ook het gebit. De mate waarin is echter bij ieder mens anders. Wij doen er alles aan om d.m.v. “retentie” (het vasthouden van het behandelingsresultaat) dat tegen te gaan. Hierbij is de medewerking van de patiënt ook weer essentieel. Toch zal er na de retentieperiode altijd wat relapse kunnen optreden.
- Behandelingsresultaat. Hoewel wij ons uiterste best doen om het overeengekomen behandeldoel te realiseren, kunnen wij dat, zelfs bij optimale medewerking van de patiënt, niet garanderen. Elk gebit reageert anders op de behandeling en bij sommige patiënten is geen 100% resultaat mogelijk.

### BRACELAND LOSSER

Lutterstraat 4  
7581 BV Losser  
Tel.: (053) 5385885  
losser@braceland.nl

### BRACELAND OLDENZAAL

Haerstraat 48  
7573 AS Oldenzaal  
Tel:(0541) 531435  
oldenzaal@braceland.nl