

# Een mooie glimlach voor iedereen!

## Orthodontie en chirurgie

Er is tegenwoordig veel mogelijk met orthodontie, maar bij sommige afwijkingen is de hulp van de kaakchirurg onvermijdelijk. Dat kan al op jonge leeftijd zijn bij bijvoorbeeld schisis, een aangeboren afwijking die zich kenmerkt door een spleet in de lip (hazenlip), kaak of gehemelte.

Doorgaans komt de kaakchirurg veel later in beeld. De meeste kaakafwijkingen zijn te corrigeren met beugels, zeker wanneer men op jonge leeftijd begint.


Een terugliggende onderkaak is goed te corrigeren met een blokbeugel, mits de behandeling in de groei start. Het meest effectief gaat de correctie in de groeispurt. Bij een fors terugliggende onderkaak zien we dat de ondertanden vaak in het gehemelte bijten. Bij volwassenen die daar klachten door krijgen zit er vaak niets anders op dan een beugel gevolgd door een operatie, waarbij de onderkaak naar voren wordt verplaatst. Niet alleen wordt daarbij de beet verbeterd, ook het profiel heeft er baat bij. Bij een te ver naar voren staande onderkaak is moeilijker te corrigeren. Toch kan ook daar in de meeste gevallen de kaakchirurg ver-

den worden, mits op tijd begonnen. Het gaat mis wanneer de onderkaak sneller blijft groeien dan de bovenkaak. Dit komt zo nu en dan voor. In dat geval zal de kaakchirurg doorgaans de bovenkaak naar voren verplaatsten.

De kaakoperaties zitten in het basispakket. Ze moeten aangevraagd worden bij de verzekeraar. Bijkomend voordeel is dat in dit soort gevallen de beugel vaak ook uit het basispakket vergoed wordt, wederom na aanvraag.



Gosia Jamroz-Bierenbroodspot, orthodontist



Beugels voor kinderen en volwassenen

Ook gespecialiseerd in  invisalign®

Oldenzaal: tel 0541 531 435

Losser: tel.: 053 53 85 885

[www.braceland.nl](http://www.braceland.nl)